

HEATPROOF SERIES



Экстремально термостойкие этикетки и вставки для штрих-кода.



Полное решение штрих-кодирования для применения в температурном режиме до 1000С.

Идентификация высокотемпературной продукции.

Принципиально новые этикетки HEATPROOF разработаны, чтобы выдержать жёсткие внешние условия, включая экстремальные температуры, химическое воздействие и внешние климатические условия.

- Совершенствовать производство
- Исключить ошибки в чтении и написании
- Повысить безопасность
- Улучшить управление ресурсами
- Исключить ошибки при транспортировке
- Уменьшить затраты из-за потерь металла

Характеристики

- Автоматическое отслеживание незавершенной продукции посредством идентификации штрих-кода
- Исключает требование идентификации после охлаждения.
- Исключает человеческие ошибки и повышает безопасность.
- Отслеживает материалы по всей логистической цепочке.
- Уникальные жароактивируемые клеевые соединения.
- Подходит для наружного хранения (вне помещения) и транспортировки.
- Может наноситься вручную или автоматически.

Системы учета материальных средств

- Обеспечивается программными средствами управления инвентаризацией, аппаратуры (оборудования) и решений со штрих-кодом.

Аппликаторы для этикеток

- Серии RP и SD – полностью автоматические системы, разработанные для использования различных систем идентификации штрих-кодов, непосредственно на горячем металле.
- Серии MC и MS разработаны для ручного применения.


Испытание на месте эксплуатации и обслуживание заказчика

- План локальной технической экспертизы
- Разработка и установка автоматического аппликатора
- Предложение текущих услуг и программ по обслуживанию

Таблица спецификации этикеток

* жаростойкость может отличаться в зависимости от условий теплового процесса.
Рекомендуется тестирование наклеек.

Heat Resistance Index




Автоматические аппликаторы (серии RP и SD)

- Разработаны для полностью автоматического процесса
- Допустимая температура до 1000С
- Автоматическая внутренняя воздухоохладительная защита
- Связь по локальной сети с клиентской сетью
- В наличии имеется считывающее устройство штрих-кодов и принтерная система

Communication Example



Full control of applicator via touch screen master menu




Automatic applicator headFull

Ручные аппликаторы (серии MC и MS)

- В наличии имеется стационарный и передвижной вариант
- Допустимая температура до 1000С
- Автоматическая воздухоохладительная защита
- Необходимо наличие 100-240VAC & 80psi

Communication Example



Portable manual applicators

Manual application to a hot coil

Applicator

Варианты маркировки продукции

HEATPROOF    
SERIES



MADICO
TECHNOLOGIES

"Madico Technologies" Ltd.Co

191028, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моховая 39-74

Тел: (812) 441-3425,

факс: (812) 441-3425

<http://www.madico.su>